



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР143/З.Н.00092**

(номер сертификата соответствия)

028645

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Газобетон ДВ» (ООО «Газобетон ДВ»).
Адрес места нахождения: РОССИЯ, 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 22Б.
ОГРН: 1082723007311. Телефон: +7 (4212) 48-60-65. Факс: +7 (4212) 48-60-65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Газобетон ДВ» (ООО «Газобетон ДВ»).
Адрес места нахождения: РОССИЯ, 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 22Б.
ОГРН: 1082723007311. Телефон: +7 (4212) 48-60-65. Факс: +7 (4212) 48-60-65.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы». 660074, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «И», офис 1122.
Телефон: +7 (391) 218-19-10. ОГРН: 1082468052567. Свидетельство о подтверждении компетентности №НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.143/З зарегистрировано в реестре 21.04.2016 Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция строительная из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения марок D500, D600, D700, D800, D900 (ТУ 23.61.11-589-39124899-2017), смонтированная в соответствии с действующими нормами СНиП № 3.03.01-87.
В качестве связующего вещества для блоков используется клеевой состав «Газобетон», изготовленный ООО «Дальневосточный завод строительных материалов» по ГОСТ 31357-2007.
Общая толщина конструкции 100 мм и более.
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД 2)

23.61.11.141

код ЕКПС

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Предел огнестойкости REI 120 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 при нагрузке 5 000 кг/пог.м при толщине конструкции 100 мм и более. Предел огнестойкости REI 150 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 при нагрузке 10 000 кг/пог.м при толщине конструкции 200 мм и более.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях №44-18/С-СК от 12.09.2018, выданный независимой испытательной лабораторией «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», свидетельство о подтверждении компетентности №НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.133/З зарегистрировано в реестре 21.04.2016.
Акт анализа состояния производства №15/НСОПБ-18 от 29.08.2018, выданный органом по сертификации «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы».
Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технологическая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.09.2018 по 14.09.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Амельчугова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Негин



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н01917

Срок действия с 02.02.2023

по 01.02.2026

№ 0026217

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239; адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения, из марок средней плотности D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900. Серийный выпуск.

КОД ОК
23.61.11.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.61.11-589-39124899-2017 Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения, ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения, ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения

КОД ТН ВЭД
6810 11 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОБЕТОН ДВ». ОГРН: 1082723007311. Адрес: 680007, РОССИЯ, Хабаровский кр, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д.22 б, телефон: +7(4212) 48-60-65, адрес электронной почты: gazobeton-dv@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗОБЕТОН ДВ». ОГРН: 1082723007311. Адрес: 680007, РОССИЯ, Хабаровский кр, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д.22 б, телефон: +7(4212) 48-60-65, адрес электронной почты: gazobeton-dv@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № ИЛ03-10330 от 24.01.2023 г., № ИЛ03-10331 г. от 24.01.2023 г., № ИЛ03-10332 от 24.01.2023 г., № ИЛ03-10333 от 24.01.2023 г., № № ИЛ03-10334 от 24.01.2023 г., № № ИЛ03-10335 от 24.01.2023 г., № № ИЛ03-10336 от 24.01.2023 г., выданных Испытательной лаборатория ООО «РУСТЕХЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ03



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Периодичность инспекционного контроля - 1 раз в год. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Траус
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

Ф
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации